

Die 3 Phasen der Sterblichkeit nach einer Covid-„Impfung“.

sascha313.wordpress.com/2022/01/28/die-drei-phasen-der-sterblichkeit-nach-einer-covid-impfung

sascha313

28. Januar 2022



Es ist bekannt, daß die Substanz, die unter der falschen Bezeichnung „Impfstoff“ bisher massenhaft in der Arme ahnungsloser und unberatener Menschen gespritzt wurde, tödlich ist. Und wenn nicht sofort, dann doch nach einer gewissen Zeit. In einem dringenden Appell wendet sich der Internist und Kardiologe Dr. Peter McCullough an den Senat der USA.

Dr. Peter McCullough im US-Senat: Wie konnten wir es zulassen, daß sie Husten und Schnupfen verteufeln, aber Herzentzündungen, Myokarditis und Herzinfarkte normalisieren?

Es sei glasklar, daß Corona-„Impfstoffe“ Myokarditis, eine Entzündung des Herzens, verursachen, sagte der Internist und Kardiologe Peter McCullough am Montag bei einer Podiumsdiskussion im US-Senat. Er bezog sich auf eine Arbeit, die eindeutig belegt, daß die sogenannten „Impfstoffe“ Myokarditis verursachen. Die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA stellt fest, daß die „Impfstoffe“ von Pfizer und Moderna Myokarditis verursachen. Es gibt inzwischen 200 Veröffentlichungen zu diesem Thema, die zeigen, daß die Zahl der Fälle viel höher ist, als das CDC, das amerikanische Nationale Institut für öffentliche Gesundheit und Umwelt, jemals angenommen hatte, sagte McCullough.

Die meisten Fälle treten in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen auf. Für diese Gruppe sind die Risiken der „Impfstoffe“ viel höher als die Risiken der Corona, betonte der Arzt. Er fügte hinzu, daß auch schon Menschen an dieser Krankheit gestorben sind. Im Publikum saß der Vater eines Jungen, der an der Krankheit starb. „Ein Todesfall ist einer zu viel“, sagte McCullough in einer emotionalen Rede. „In den Vereinigten Staaten wurden 21.000 Fälle von Myokarditis von der CDC bestätigt“. Junge Menschen sollten unter keinen Umständen einen dieser „Impfstoffe“ erhalten, geschweige denn dazu gedrängt werden, sagte er.

Quelle: [uncutnews](#)

Virale mRNA-Injektionen und Herzmuskelentzündung (Myokarditis)

Über die Ursachen und Folgen einer Herzmuskelentzündung wurde bereits am 14. Februar 2006 im Medizinjournal der „American Heart Association (AHA) berichtet. Darin kommen die Autoren zu dem Schluß: **„Diese Ergebnisse deuten darauf hin, daß altersbedingte und regionale Unterschiede in der viralen Ätiologie [Lehre von den Krankheitsursachen] bei der Verursachung von akuter und chronischer Myokarditis eine größere Rolle spielen könnten als bisher angenommen.“**

Quelle: <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.105.584532>

Im „**THE VACCINE DEATH REPORT**„ (Version 1.0) vom September 2021 schreiben die Autoren:

„Aus den VAERS-Daten der amerikanischen CDC geht hervor, daß bis zum 17. September 2021 bereits 726.963 Menschen unerwünschte Ereignisse erlitten, darunter Schlaganfall, Herzversagen, Blutgerinnsel, Gehirnstörungen, Krämpfe, Krampfanfälle, Entzündungen von Gehirn und Rückenmark, lebensbedrohliche allergische Reaktionen, Autoimmun Autoimmunerkrankungen, Arthritis, Fehlgeburten, Unfruchtbarkeit, schnell einsetzende Muskelschwäche, Taubheit, Blindheit Narkolepsie und Kataplexie. Neben der astronomischen Zahl schwerer Nebenwirkungen berichtet die CDC daß 15.386 Menschen an den Folgen der experimentellen Injektionen gestorben sind. Allerdings hat eine CDC-Expertin für die Aufdeckung von Betrug im Gesundheitswesen namens Jane Doe dies untersucht und kam zu der schockierenden Erkenntnis, daß die Zahl der Todesfälle mindestens fünfmal höher ist, als die CDC zugibt. In ihren ersten Mitteilungen an den Medizinprofessor Dr. Peter McCullough sagte die Whistleblowerin, daß die Zahl der Todesfälle zehnmal so hoch ist. Die CDC-Expertin für die Aufdeckung von Gesundheitsbetrug unterzeichnete eine eidesstattliche Erklärung, in der sie ihre Erkenntnisse darlegte.“

Quelle: <https://www.stopworldcontrol.com/downloads/en/vaccines/vaccinereport.pdf>



Shocking mortality data from Germany, Austria, Israel, England: thousands of post-vaccine non-Covid deaths covered up – miscategorized as unvaccinated deaths...”extremely alarming situation”

“Thousands are dying of the vaccine daily without us even being aware of it.”

University of Regensburg Professor Christof Kuhbandner uncovered what he calls an extremely alarming situation, one where **thousands and thousands of vaccine deaths are being hidden in the statistics**. *Siehe:* <https://yukonfreedom.com/thousands-of-hidden-deaths-daily/>

Daraus abgeleitet ergibt sich für die mRNA-Injektionen folgendes Bild:

THE **THREE PHASES** OF COVID VACCINE MORTALITY

DEATHS



SHORT TERM

0-30 Days

- Blood Clots
- Thrombosis
- Myocarditis
- Strokes
- Heart Attacks
- Spontaneous Abortions
- Pulmonary Embolism
- Anaphylactic Shock



MEDIUM TERM

1-12 Months

- Vaccine-Induced Immodeficiency
- Antibody Dependent Enhancement (ADE)
- Autoimmune Reactions
- Prion-Like Neurological Destruction
- Heart Failure



LONG TERM

1-10 Years

- Spike Protein-Induced Chromosomal Damage
- Cancers
- Severe Immunodeficiency
- Fatal Autoimmune Disorders
- Suppressed DNA Repair Mechanism NHEJ
- Infertility / Reproductive Disorders

TIME

Covid vaccines are known to cause myocarditis.

Myocarditis alone is fatal in 56% of patients in less than 5 years. Giant-cell myocarditis causes over 80% mortality in 5 years.

Source = AHAJournals.org, "Circulation" Journal of the American Heart Association, Feb. 14, 2006, Vol 113, Issue 6.

Quelle:

https://www.reddit.com/r/conspiracy/comments/qzu1a3/the_three_phases_of_covid_vaccine_mortality/

Die 3 Phasen der Sterblichkeit durch die Covid-„Impfung“

1. Phase (0-30 Tage)

- Blutgerinnsel
- Thrombosen
- Myokarditis
- Schlaganfälle
- Herzinfarkte
- Spontanaborte
- Lungenembolie
- Anaphylaktische Schocks

2. Phase (1-12 Monate)

- Durch wiederholte Impfungen induzierte Immunabwehrschwäche
- Antikörperabhängige Verstärkung (ADE)
- Autoimmunreaktionen
- Prionen-ähnliche neurologische Zerstörung
- Herzversagen

3. Phase (1-10 Jahre)

- Durch die Spike-Proteine induzierter chromosomaler Schaden
- Krebserkrankungen
- Schwere Immunabwehrschwäche
- Autoimmunerkrankungen mit tödlichem Ausgang
- Unterdrückte DNA-Reparaturmechanismen (NHEJ)
- Unfruchtbarkeit/Störungen der Fortpflanzung

Myokarditis allein ist tödlich nach der Impfung bei bis zu 56% der Patienten innerhalb der ersten 5 Jahre. Die bestimmte „Giant-Zell“-Form der Myokarditis wird über 80% der Todesrate in den nächsten 5 Jahren verursachen.

Was alles in den Impfstoffen enthalten ist:

Siehe: <https://rightsfreedoms.wordpress.com/2021/09/10/vaccine-ingredients/>

Siehe auch:

ARD über Impfgewinnler: Arztpraxis macht 64.000 Euro pro Woche
